BRANCHE	Verschiedenes
KUNDE	Sagérime SA
GERÄT	Fassi F485RA.2.26 xe-dynamic
INBETRIEBNAHME	September 2017
LKW	MAN TGX 35.500 8x4-4 BL

Fassi Schweiz AG – Ein Unternehmen der Notterkran Group



FASSI LÖSUNG **F485RA.2.26 XE-DYNAMIC**VERSCHIEDENES

Aufbaukonzept

- » Kran auf 4-Achs LKW, blatt- und luftgefedert
- » Kran hinter Kabine montiert
- » Schlepperfahrzeug
- » Ausführung in Notterkran Qualität



Ausstattung des Fassi Krans

- » Robuster, feinfühliger Ladekran
- » Hydraulischer Ausschub mit einer horizontalen Reichweite von 16750 mm (6-fach)
- » Hubkraft an der Kranspitze 2060 kg
- » Funk Bedienung RCS linear mit 6 Funktionen
- » Überlastabschaltung FX 500
- » Akustische und optische Anzeige (LED) für Funk
- » Fassi Stabilitätskontrolle FSC
- » CPM (Crane Position Monitoring)
- » Optimierte Ventile für eine höhere Ausschubgeschwindigkeit
- » Kniehebel an Hub- und Knickarm
- » PROLINK System, Knickarm 15° überdrückbar
- » Schwenkbereich 360° endlos
- » Digital-Multifunktions-Steuerblock flow sharing D900
- » Lasthalteventile und Drucksensoren an allen Hubzylindern
- » Manuelle Ersatzbedienung der Abstützung im Kransockelbereich
- » Abstützung hydraulisch ausfahrbar auf 7250 mm
- » Begrenzungsleuchten (LED) an den Kranstützen
- » Abstützungen über Funk und manuell bedienbar

F 021 869 82 04

F 091 863 37 59

F 062 737 13 14