

## **Merkblatt zur Integrierung von air-lux in die eigene Webseite**

### **1. Grundsatz**

Die Einbindung von air-lux in die Homepage der Vertriebspartner dient einerseits dazu die Partnerschaft zwischen air-lux und dem Vertriebspartner aufzuzeigen und andererseits die Bekanntheit von air-lux in dem jeweiligen Land aktiv zu fördern.

### **2. Einbindung in die Seite**

Die Einbindung von air-lux kann direkt auf der Home Seite oder unter den Registern Produkte oder Partner vorgenommen werden.

### **3. Erscheinungsbild**

Für den Besucher soll sofort erkennbar sein, dass es sich bei der Homepage um einen Partner von air-lux handelt und nicht etwa um air-lux selbst. D.h. Die Homepage soll eine eigene Identität aufweisen, die jedoch die Werte von air-lux wie das Markenversprechen, die Qualität, die Präzision, und die Zuverlässigkeit, Service berücksichtigt.

Das Erscheinungsbild soll den Besucher dazu anregen, für tiefergehende Informationen die Homepage von air-lux zu besuchen. Hierfür empfiehlt es sich, hauptsächlich visuelle Medien wie Fotos und Filme einzusetzen.

### **4. Informationstiefe**

Die Bedeutung von „Dichten mit Luft“ wird dem Besucher in möglichst einfachen Art und Weise erklärt und aufgezeigt. Der Besucher soll verstehen, wie die Abdichtung des Schiebefensters durch die aufblasbare Dichtung funktioniert. Zudem sollen die wesentlichsten Vorteile der pneumatischen Dichtung aufgezeigt werden.

Weitergehende Fragen zur Konstruktion, Prüfwerten etc. sollen über die air-lux Homepage beantwortet werden.

### **5. Verlinkung auf air-lux Seite**

Die Verlinkung auf die air-lux Homepage ist mit der Verwendung von air-lux Logos, Fotos und Texten verbindlich.

Ein direkter Hinweis auf die Homepage [www.air-lux.ch](http://www.air-lux.ch) oder mittels **Webseite air-lux** <sup>®</sup> soll gut erkennbar sein.

Beachten Sie das Corporate Identity von air-lux zur Logonutzung im Styleguide air-lux.

### **6. Verwendung und Nutzungsbedingungen von Fotos**

Die air-lux Nutzungsbedingungen für Objektfotos sind unbedingt einzuhalten. Die Korrekte Nutzung ist eine wichtige Voraussetzung für eine funktionierende Partnerschaft. air-lux behält sich vor, die korrekte Nutzung zu überprüfen und allenfalls zu intervenieren.

#### **Nutzung auf der Webseite des Vertriebspartners**

air-lux stellt dem Vertriebspartner temporär und leihweise ein Paket an Objektfotos zur eingeschränkten Nutzung auf der Homepage zu Verfügung. Es müssen die von air-lux genannten Objektnamen übernommen werden und es dürfen keine weiteren Angaben oder Beschreibungen über das Objekt und den Standort gemacht werden.

Die Nutzung für Verkaufshilfen des Vertriebspartners z.B. auf Tablets, Mobile Phones, PC's oder Beamer-Präsentationen ist zulässig. Die Verbreitung durch elektronische Weiterleitung oder mittels mobilen Datenträgern an Externe, ist nicht gestattet.

#### **Einschränkungen**

Eine Nutzung und Verlinkung auf weiteren, externen elektronischen Oberflächen, Web-Portalen, Produktdatenbanken oder bei und mit Partnerfirmen ist nicht zulässig.

Es ist nicht erlaubt Objektfotos von der air-lux Webseite, aus den sozialen Medien wie air-lux facebook, LinkedIn, oder von air-lux Bilddatenbanken wie Pinterest, Vimeo oder Instagram herunter zu laden, zu kopieren und weiter zu nutzen.

#### **Nutzung auf Drucksachen**

Die Nutzung von air-lux Objekt Fotos für Drucksachen die durch den Vertriebspartner erstellt werden, sind nicht zulässig. Es wird empfohlen, Fotos von bereits realisierten Projekten des Vertriebspartners zu verwenden.


Ausgenommen sind die von air-lux gestalteten und gedruckten Broschüren für den Vertriebspartner.

Die Fotos „Detailbilder“ von air-lux Produkten können hingegen frei genutzt werden.

### **7. Verwendung von Filmen**

Das Urheberrecht der Filme liegt bei air-lux. Die Filme dürfen in keiner Art und Weise verändert und müssen in originaler Form hinterlegt werden. Ansonsten können die Filme frei genutzt und verbreitet werden.

## 8. Beispiele



KORN  
air-lux.

Aluminium  
Aluminium-Holz  
Bronze-Holz  
Bronze-Aluminium

Projekte >

[www.air-lux.ch](http://www.air-lux.ch)



Download PDF ▾

Verlinkung auf  
air-lux Homepage

### PATENTIERTE LEICHTIGKEIT MIT PRÜFBESTWERTEN PURISTISCHE ÄSTHETIK. REVOLUTIONÄRE TECHNIK.

Puristisch und bauphysikalisch beispiellos – KORN *air-lux* ist ein technisch einmaliges Schiebefenster-Fassadensystem mit patentierter Dichtungstechnik. Die per Knopfdruck aufblasbare Dichtung schützt Innenräume zu 100 Prozent gegen Regen und Wind. Bei Schallschutz, Effizienz und Sicherheit bis RC3 erzielt KORN *air-lux* Prüfbestnoten.

Klar und leicht: Filigrane Rahmen aus Materialien wie Aluminium, Aluminium-Holz, Bronze-Aluminium und Bronze-Holz erlauben eine Villenarchitektur voller Licht und Eleganz. Schiebeflügel können bis zu einer Fläche von 18 Quadratmetern und mit einem Gewicht bis zu 1.500 Kilogramm konzipiert werden – ab einem Gewicht von 600 Kilogramm werden die Schiebeflügel elektromotorisch angetrieben.

Aufzeigen von den  
wesentlichsten  
Vorteilen,  
Texte sind original ab  
der Webseite air-lux  
zu entnehmen

OBERFLÄCHEN