BRANCHE	Verschiedenes
KUNDE	Elektrizitätswerke des Kantons Zürich
GERÄT	Fassi F820RA.2.28 xhe-dynamic
INBETRIEBNAHME	Juni 2018
LKW	Mercedes-Benz Arocs 4151AK 8x6*4

Fassi Schweiz AG – Ein Unternehmen der Notterkran Group



FASSI LÖSUNG F820RA.2.28 XHE-DYNAMIC VERSCHIEDENES

Aufbaukonzept

- » Kran auf 4-Achs LKW, blatt- und luftgefedert
- » Kran zwischen Kabine und Ladebrücke montiert
- » Ausführung in Notterkran Qualität
- » Ballastbrücke 5000 x 2480 mm mit freistehender Frontwand inkl. eingebautem Versorgungsfach für Aufliegerbetrieb, Wechseleinrichtung mit eingebauter Handpumpe und Abstellfüssen, mechanisch ausfahrbarer Heckunterfahrschutz

Ausstattung des Fassi Krans

- » Robuster, feinfühliger Ladekran
- » Hydraulischer Ausschub mit einer horizontalen Reichweite von 20 450 mm (6-fach)
- » Hubkraft an der Kranspitze 2740 kg
- » Funk Bedienung RCS V7S/H linear mit 6 Funktionen
- » Überlastabschaltung FX900
- » Touch-Screen Display 7" am Kransockel montiert
- » Akustische und optische Anzeige (LED) für Funk
- » Fassi Stabilitätskontrolle FSC/SII
- » CPM (Crane Position Monitoring)
- Optimierte Ventile für eine höhere Ausschubgeschwindigkeit
- Kniehebel an Hub- und Knickarm
- » PROLINK System 10°
- » Schwenkbereich 360° endlos
- » Schwenkmoment 90 kNm
- » Arbeitsdruck 350 bar
- » Digital-Multifunktions-Steuerblock flow sharing D900
- » Lasthalteventile und Drucksensoren an allen Hubzylindern
- » Manuelle Ersatzbedienung der Abstützung im Kransockelbereich
- » Abstützungen extra breit hydraulisch ausfahrbar auf 8 290 mm
- » Begrenzungsleuchten (LED) an den Kranstützen
- » Abstützungen über Funk und manuell bedienbar
- » Sicherheitslasthaken 22 t
- » Drehverteiler mit 15 Ausgängen
 - Seilwinde Typ V30 mit einer Zugkraft von 3 t auf der äussersten Lage



Fassi Schweiz AGFassi Schweiz SAFassi Schweiz AG5036 Oberentfelden1123 Aclens6523 PreonzoIndustriestrasse 29CH. du Coteau 17Casella postale 15T 062 737 13 13T 021 869 82 02T 091 863 18 49