
notterkran

Ein Unternehmen de Notterkran Group



Die Galvaswiss AG unterstützt seine Kunden mit optimalen Transportfahrzeugen und holt bzw. bringt die Ware oder liefert diese direkt auf die Baustelle. Dort können die Fahrzeugkrane auch zur Unterstützung der Montage eingesetzt werden.



Inbetrieb: August 2018

LKW: Volvo EH 5/0 6x2



Notterkran Lösung

Aufbaukonzept

- Kran auf 3-Achs LKW
- Kran hinter Kabine montiert
- Ausführung in Notterkran Qualität

Ausstattung des Geräts Hiab X-HiDuo 258 EP-5

- Robuster, feinfühliger Ladekran
- Hydraulischer Ausschub 15 100 mm horizontal (5-fach)
- Hubkraft an der Kranspitze 1200 kg
- Steuerventil V80 mit 6 Funktionen und SPACE X4
- XS Drive Funksteuerung mit Joystick 3-0-3
- Start-Stopp-Funktion f
 ür LKW
- Ölkühler und Hochdruckfilter
- Alu-Öltank
- Abstützung hydraulisch auf 6 800 mm ausfahrbar

- VSL Stützenüberwachung stufenlos
- 4-Funktionen-Ventil zur Bedienung der Abstützungen über die Funksteuerung
- Armhöhenüberwachung
- LED Blitzleuchten auf Abstützzylinder
- ADC- und ASC-Funktion
- Knickarm um 12° überdrückbar
- Kniehebelgelenk an Hub- und Knickarm
- Schwenkbereich 420°



Notterkran ServiceCheck – bei Neugeräten im Preis inbegriffen. Umfasst die Leistungen des Service- und Wartungsvertrages Level 1 während 5 Jahren sowie den einmaligen Kranservice inkl. Filterwechsel, der ca. 50 Stunden oder drei Monate nach Inbetriebnahme des Gerätes notwendig ist.

Notterkran AG · Bahnhofstrasse 23 · 5623 Boswil T 056 677 88 00 · www.notterkran.ch · info@notterkran.ch